

## BLAUWE REIGER

Wetenschappelijke naam: *Ardea cinerea* (Linnaeus, 1758)

Vogelgroep: Reigers



### VELDKENMERKEN

90-98 cm. Verschilt van andere reigers door groot formaat, grijze bovendelen, witte kop en nek, zwarte band van losse veren vanaf oog en eindigend in een puntige kuif. Onderdelen grijsig wit met wat zwart op borst en flanken. Grote gele snavel, poten bruinachtig; snavel en poten in broedtijd roze. Juveniel met egaler grijs verenkleed en geen zwart op de kop. Staat vaak bewegingloos in water of langs waterkant, met gestrekte of ingetrokken nek. Vliegbeeld met ingetrokken kop en hals (een ronding vormend), lange, brede en ronde vleugels, en uitstekende poten.

### GELUID

Meestal een luid, schor 'rhaaa'; tijdens broedtijd en in de kolonie verschillende schreeuwende, krassende en 'kokhalzende' geluiden.

### VOORKOMEN

Algemene broedvogel in kleine tot grote kolonies.

### HABITAT

Nestelt meestal in bomen; bezoekt vrijwel ieder terrein met ondiep water waar voedsel te vinden is.

### VOEDSEL

Fourageert overdag, voornamelijk op vis, amfibieën, kleine zoogdieren, insecten en reptielen; in mindere mate ook kreeftachtigen, schelpdieren, wormen en vogels. Prooi wordt met plotseling uitschietende beweging gevangen.

